

PROLINE[®]

HYGIENE

By Dr. Gamm

**PRODUITS PROFESSIONNELS
DE NETTOYAGE ET HYGIÈNE**

CATALOGUE

WWW.PROLINELAB.COM

La propreté est notre engagement

Depuis notre création, nous nous engageons à fournir des solutions de nettoyage professionnelles adaptées aux besoins des hôtels, restaurants et établissements professionnels. Nos produits allient efficacité, sécurité et respect des normes environnementales.



Notre objectif est d'apporter des solutions efficaces et innovantes pour un environnement plus sain.

Expertise locale et savoir-faire tunisien

- > Produits adaptés aux environnements hôteliers
- > Accompagnement personnalisé et conseils techniques
- > Engagement envers la qualité et la satisfaction client



CUISINE RESTAURANT



DC DÉGRAISSANT CUISINE

Référence	Conditionnement
H507	5 L - 10 L - 20 L

Nettoyage, dégraissage et obtention de brillance pour la vaisselle dans les machines à laver automatiques. Ce produit est conçu pour éliminer les graisses, les résidus alimentaires, et pour offrir un éclat exceptionnel aux ustensiles de cuisine et à la vaisselle.

Lave-Vaisselle Auto-Briance et Dégraisse Pro est un nettoyant professionnel combinant des propriétés dégraissantes et de brillance, spécialement formulé pour les machines à laver la vaisselle automatique. Il élimine efficacement les graisses et les résidus alimentaires tenaces tout en apportant une brillance éclatante sans traces sur la vaisselle. Idéal pour les environnements professionnels tels que les cuisines industrielles et les laboratoires.

Instructions d'Utilisation :

Diluer le produit selon le degré de salissure :

Usage courant : 2 à 5 % dans l'eau.

Taches tenaces : Utiliser pur ou dilué à 10 %.

Appliquer à l'aide d'un chiffon, d'une éponge ou d'un pulvérisateur. Laisser agir quelques instants, puis rincer.



DG DEGRESOL PRO

Référence	Conditionnement
H537	5 L - 10 L - 20 L

Dégraissage des surfaces dans les environnements professionnels tels que les cuisines industrielles, ateliers, laboratoires et surfaces de travail. Élimine efficacement les graisses, huiles et autres contaminants.

Degresol Pro est un dégraissant puissant spécialement conçu pour éliminer les graisses, huiles et autres salissures tenaces sur les surfaces. Il est efficace sur une grande variété de matériaux tels que l'acier inoxydable, les surfaces en plastique et les carrelages.

Instructions d'Utilisation :

Application quotidienne : Diluer le produit dans de l'eau à un ratio de 1:5 pour un nettoyage général. Appliquer sur la surface à nettoyer et frotter à l'aide d'un chiffon ou d'une brosse douce. Rincer abondamment à l'eau.

Dégraissage intensif : Pour les surfaces fortement encrassées, utiliser le produit non dilué. Appliquer directement sur les zones concernées, laisser agir quelques minutes, frotter puis rincer soigneusement.



DP DÉGRAISSANT PLAQUE PRO

Référence	Conditionnement
H536	5 L - 10 L - 20 L

Dégraissage des surfaces fortement encrassées par la graisse, la graisse carbonisée et les résidus alimentaires sur plaques de cuisson, grilles de four et autres équipements professionnels.

Dégraissant Plaque Pro est un dégraissant haute performance destiné à éliminer la graisse tenace et la graisse carbonisée. Ce produit est idéal pour nettoyer les grilles, plaques de cuisson, foyers de four et autres surfaces métalliques exposées à une accumulation de graisse ou de résidus carbonisés.

Instructions d'Utilisation :

Application générale : Appliquer le produit sur les zones encrassées (graisse et résidus alimentaires), laisser agir 5 à 10 minutes pour que le produit pénètre les graisses et salissures.

Graisse carbonisée : Appliquer le produit pur sur les zones fortement carbonisées, laisser agir pendant 10 à 15 minutes. Ensuite, frotter à l'aide d'une brosse dure ou d'un grattoir.

Nettoyage intensif : Pour un dégraissage plus intensif, utiliser le produit pur ou dilué (selon la gravité des salissures). Rincer abondamment après le nettoyage.



RP RINÇAGE PLAQUE PRO

Référence	Conditionnement
H535	5 L - 10 L - 20 L

Utilisé pour le rinçage et le détartrage des grilles, et autres équipements professionnels après nettoyage. Idéal pour éliminer les résidus de détergents et prévenir les accumulations de calcaire.

Rinçage Plaque Pro est une solution à base d'acide acétique, conçue pour éliminer efficacement les résidus de détergents et de calcaire après le nettoyage des surfaces de cuisson et des grilles de four. Ce produit garantit un rinçage complet et laisse les surfaces sans résidu, sans altérer la qualité des matériaux.

Instructions d'Utilisation :

Rinçage après nettoyage : Diluer le produit dans de l'eau (1:10 pour un usage standard, ou ajuster selon la concentration souhaitée).

Application : Appliquer la solution diluée sur les surfaces nettoyées (grilles, plaques de cuisson, etc.), laisser agir pendant 5 à 10 minutes pour éliminer les résidus de détergent et de calcaire.

Rinçage final : Essuyer ou rincer à l'eau claire pour éliminer toute trace de produit.

Utilisation dans le four : Appliquer la solution diluée sur les parois du four après nettoyage et laisser agir avant de rincer ou d'essuyer.



DINOL

Référence	Conditionnement
H519	5 L - 10 L - 20 L

Nettoyage manuel de la vaisselle, ustensiles de cuisine, verreries et batteries de cuisine. Adapté à un usage professionnel dans les environnements alimentaires.

Instructions d'Utilisation :

Diluer 5 à 10 ml de produit par litre d'eau tiède. Laver à l'éponge ou à la main, puis rincer abondamment à l'eau claire.



DP DINOL PRO

Référence	Conditionnement
H518	5 L - 10 L - 20 L

Nettoyage manuel de la vaisselle, des ustensiles de cuisine, verreries et surfaces compatibles. Usage professionnel uniquement.

Instructions d'Utilisation :

Diluer 5 à 10 ml de produit par litre d'eau tiède. Laver à l'éponge ou à la main, puis rincer abondamment à l'eau claire.



MACHINES AUTOMATIQUES



LV LAVE-VERRE PRO

Référence	Conditionnement
H530	5 L - 10 L - 20 L

Nettoyage automatique des verres dans les machines à laver professionnelles. Élimine les résidus, les traces de calcaire, les dépôts organiques, tout en assurant une brillance parfaite sans altérer la transparence du verre. Lave-Verre Pro est un produit concentré et performant destiné aux machines automatiques pour le lavage des verres. Il offre un excellent pouvoir dégraissant et anticalcaire, tout en garantissant une finition brillante et sans traces. Il est particulièrement recommandé dans les environnements à hautes exigences d'hygiène comme la restauration et l'agroalimentaire.

Instructions d'Utilisation :

Produit concentré - à diluer ou à utiliser pur selon les instructions du fabricant de la machine.
Convient à tous les types de lave-verres automatiques professionnels



LV LAVE-VAISSELLE BRIANCE ET DÉGRAISSE PRO

Référence	Conditionnement
H532	5 L - 10 L - 20 L

Nettoyage, dégraissage et obtention de brillance pour la vaisselle dans les machines à laver automatiques. Ce produit est conçu pour éliminer les graisses, les résidus alimentaires, et pour offrir un éclat exceptionnel aux ustensiles de cuisine et à la vaisselle.

Lave-Vaisselle Auto-Briance et Dégraisse Pro est un nettoyant professionnel combinant des propriétés dégraissantes et de brillance, spécialement formulé pour les machines à laver la vaisselle automatique. Il élimine efficacement les graisses et les résidus alimentaires tenaces tout en apportant une brillance éclatante sans traces sur la vaisselle. Idéal pour les environnements professionnels tels que les cuisines industrielles et les laboratoires.

Instructions d'Utilisation :

Pour machines automatiques :

Dosage recommandé : 1 à 2 ml de produit par litre d'eau, selon le degré de salissure.

Verser le produit dans le compartiment prévu à cet effet dans la machine.

Lancer le cycle de lavage automatique.

Pour un nettoyage optimal : Utiliser de l'eau chaude (55-60°C) pour un dégraissage efficace et une brillance accrue.



LD LAVE-VAISSELLE DÉGRAISSE PRO

Référence	Conditionnement
H533	5 L - 10 L - 20 L

Nettoyage et dégraissage professionnel des ustensiles de cuisine et de la vaisselle dans les machines à laver automatiques. Conçu pour éliminer efficacement les graisses et les résidus alimentaires tenaces, tout en maintenant une vaisselle impeccable et sans trace.

Lave-Vaisselle Auto-Dégraisse Pro est un dégraissant professionnel spécialement formulé pour être utilisé dans les machines à laver la vaisselle automatique. Il élimine rapidement les graisses et les résidus alimentaires, laissant une vaisselle propre, sans traces et sans résidus. Ce produit assure également une hygiène optimale pour les environnements professionnels.

Instructions d'Utilisation :

Pour machines automatiques :

Dosage recommandé : 1 à 2 ml de produit par litre d'eau, en fonction du degré de salissure.

Verser le produit dans le compartiment prévu à cet effet dans la machine.

Lancer le cycle de lavage automatique.

Pour un nettoyage optimal : Utiliser de l'eau chaude (55-60°C) pour un dégraissage et une efficacité maximaux.



LB LAVE-VAISSELLE BRILLANCE PRO

Référence	Conditionnement
H534	5 L - 10 L - 20 L

Nettoyage et dégraissage des ustensiles de cuisine et de la vaisselle dans les machines à laver automatiques. Produit conçu pour éliminer les graisses, les résidus alimentaires et laisser un éclat brillant sur la vaisselle.

Lave-Vaisselle Auto-Brillance Pro est un nettoyant professionnel formulé pour les machines à laver la vaisselle automatique. Il est conçu pour dégraisser efficacement la vaisselle, éliminer les traces de graisse et offrir une brillance sans résidus. Ce produit assure également une hygiène optimale et une brillance éclatante pour les verres, assiettes, et autres ustensiles en cuisine.

Instructions d'Utilisation :

Pour machines automatiques :

Dosage recommandé : 1 à 2 ml de produit par litre d'eau, selon le degré de salissure.

Verser le produit dans le compartiment prévu à cet effet dans la machine.

Lancer le cycle de lavage automatique.

Pour un nettoyage optimal : Utiliser le produit avec de l'eau chaude (55-60°C) pour un meilleur dégraissage et une brillance accrue.



BUANDERIE



DL DEGRAISSANT LINGE

Référence	Conditionnement
H508	5 L - 10 L - 20 L

DL est un produit spécialement conçu pour éliminer efficacement les taches organiques tenaces et blanchir les textiles tout en préservant leur qualité. Il est adapté pour une utilisation en machine et à la main, sur une large gamme de tissus.

Instructions d'Utilisation :

Prétraitement des taches : Appliquer directement sur la tache, frotter doucement et laisser agir 5 à 10 minutes.

Application et brossage : Pour des taches résistantes, appliquer directement sur la zone souillée, frotter à l'aide d'une brosse, et laisser agir avant de procéder au lavage.

Lavage en machine : Ajouter 250 g à 500 g de produit pour 100 kg de linge dans le compartiment de lavage. Utiliser votre détergent habituel et laver à une température de 40 à 60°C, selon le tissu et le niveau de salissure.

Lavage à la main : Diluer 250 g à 500 g de produit dans 10 L d'eau tiède. Faire tremper le linge pendant 30 minutes à 1 heure, frotter légèrement les zones sales, puis rincer abondamment.

Rinçage : Rincer soigneusement le linge pour éliminer tout résidu de produit.

ACTION RAPIDE

DL DEGRAISSANT LINGE

Référence	Conditionnement
H509	5 L - 10 L - 20 L

DL est un dégraissant et nettoyant haute performance formulé pour éliminer efficacement les taches organiques telles que la graisse, l'huile, et d'autres contaminants d'origine organique sur tous types de tissus. Idéal pour une utilisation domestique ou professionnelle, il garantit un nettoyage rapide et efficace tout en respectant la structure et la couleur des textiles.

Instructions d'Utilisation :

Traitement direct des taches :

Appliquez une petite quantité de BL509 - Anti Tache Organique Rapide-Pro directement sur la tache de graisse ou d'huile. Laissez agir pendant 5 à 10 minutes, puis rincez abondamment ou lavez comme d'habitude.

Pour les taches persistantes, répétez l'application.

Utilisation en machine à laver :

Ajoutez 30 à 50 ml de BL509 - Anti Tache Organique Rapide-Pro dans le compartiment de détergent, selon la charge de linge et la gravité des taches.

Lavez comme d'habitude.



AT ANTI-TÂCHE

Référence	Conditionnement
H511	5 L - 10 L - 20 L

Anti Tache Rapide est un nettoyant haute performance conçu pour éliminer efficacement les taches organiques telles que celles du maquillage, du rouge à lèvres, des aliments et autres taches courantes sur les textiles. Sa formule spécifique agit rapidement pour restaurer l'aspect original des tissus, tout en étant respectueuse des fibres et des couleurs.

Instructions d'Utilisation :

Traitement direct des taches :

Appliquez une petite quantité directement sur la tache. Laissez agir pendant 5 à 10 minutes, puis rincez abondamment ou lavez comme d'habitude.

Pour les taches tenaces, vous pouvez répéter l'application.

En machine à laver :

Ajoutez 30 à 50 ml dans le compartiment de détergent de votre machine à laver. Lavez comme d'habitude.





AR ANTI-ROUILLE LINGE

Référence	Conditionnement
H507	5 L - 10 L - 20 L

Propreté impeccable et brillance éclatante, élimine rouille, moisissures et odeurs persistantes pour des linges sans défaut et sans odeur désagréable.

Avantages :

Efficacité : Nettoie efficacement toutes les linges lavables, aide à éliminer les dépôts de calcaire.

Sécurité : Formulation légèrement acide adaptée pour un usage quotidien.

Praticité : Produit polyvalent et facile à utiliser.

Sécurité et Manipulation

Équipement de Protection Individuelle (EPI) : Gants de protection recommandés pour les peaux sensibles ou en cas de contact prolongé.



ACTION RAPIDE

AR ANTI-ROUILLE LINGE

Référence	Conditionnement
H510	5 L - 10 L - 20 L

Propreté impeccable et brillance éclatante, élimine moisissures, rouille et odeurs persistantes pour des linges sans défaut et sans odeur désagréable.

Instructions d'Utilisation :

Dosage et application :

Pour les linges : Diluer 50-100 ml de produit dans 5 litres d'eau tiède.

Pour les surfaces : Utiliser pur ou diluer selon le niveau de saleté. Nettoyer les surfaces et rincer si nécessaire.

Précautions :

Effectuer un test sur une petite zone peu visible avant utilisation sur des surfaces délicates.

Éviter le contact prolongé avec des surfaces sensibles aux acides.





PG PRO-GEL LINGE

Référence	Conditionnement
H505	5 L - 10 L - 20 L

Nettoyant très efficace concentré pour le linge.
Propriétés de Blanchiment :
Efficacité : Élimine efficacement les taches et ravive les couleurs du linge
Temps d'action recommandé : 15 à 30 minutes

Instructions d'Utilisation :

Dosage : Utiliser entre 50 à 100 ml par charge de linge, selon le degré de salissure et la capacité de la machine
Application : Ajouter directement dans le compartiment dédié du lave-linge
Cycle de Lavage : Suivre les instructions du fabricant de la machine pour un lavage optimal



GB GEL BLANCHEUR

Référence	Conditionnement
H503	5 L - 10 L - 20 L

GB est un produit spécialement conçu pour éliminer efficacement les taches organiques tenaces et blanchir les textiles tout en préservant leur qualité. Il est adapté pour une utilisation en machine et à la main, sur une large gamme de tissus.

Instructions d'Utilisation :

Prétraitement des taches : Appliquer directement sur la tache, frotter doucement et laisser agir 5 à 10 minutes.
Application et brossage : Pour des taches résistantes, appliquer directement sur la zone souillée, frotter à l'aide d'une brosse, et laisser agir avant de procéder au lavage.
Lavage en machine : Ajouter 250 g à 500 g de produit pour 100 kg de linge dans le compartiment de lavage. Utiliser votre détergent habituel et laver à une température de 40 à 60°C, selon le tissu et le niveau de salissure.
Lavage à la main : Diluer 250 g à 500 g de produit dans 10 L d'eau tiède. Faire tremper le linge pendant 30 minutes à 1 heure, frotter légèrement les zones sales, puis rincer abondamment.
Rinçage : Rincer soigneusement le linge pour éliminer tout résidu de produit.




GC GEL COULEUR

Référence	Conditionnement
H507	5 L - 10 L - 20 L

Gel Couleur Pro est un détergent professionnel conçu spécialement pour le soin des textiles colorés. Il élimine efficacement les taches tout en ravivant les couleurs, garantissant des résultats optimaux sur tous types de tissus.

Instructions d'Utilisation :

Dosage : Utiliser 50 à 100 ml par charge de linge, selon le degré de salissure et la capacité de la machine.
Application : Ajouter directement dans le compartiment dédié du lave-linge.
Cycle de lavage : Suivre les recommandations du fabricant de la machine pour un lavage optimal.



PL PARFUM LINGE

Référence	Conditionnement
H501	5 L - 10 L - 20 L

Parfum textile conçu pour imprégner les tissus d'une senteur douce et rafraîchissante. Idéal pour les vêtements, draps, serviettes et autres articles de maison.

Instructions d'Utilisation :

Agitez le bidon avant chaque application
 Versez une quantité appropriée dans un flacon spray
 Vaporisez à environ 30 cm de distance sur les textiles propres
 Veillez à ne pas saturer les tissus pour éviter la formation de taches



ST SOUPLE TOUCHE

Référence	Conditionnement
H512	5 L - 10 L - 20 L

Formule concentrée, à base de composés cationiques.
 Assouplissement des fibres textiles, laisser un parfum frais.

Instructions d'Utilisation :

Dosage : 250 g à 500 g d'Assouplissant pour 100 kg de linge sec (selon la douceur désirée).
 Application : Ajouter dans le compartiment adoucissant de la machine à laver pendant le cycle final de rinçage.
 Température de lavage : Convient à toutes les températures de lavage recommandées pour le textile traité.



AM ANTI-MOUSSE LESSIVE

Référence	Conditionnement
H513	5 L - 10 L - 20 L

Additif Anti-Mousse pour Le Contrôle des Moussages

L'Anti-Mousse pour Lessive Textile est un additif spécialement formulé pour contrôler et réduire la formation de mousse dans les machines à laver industrielles et domestiques. Il est idéal pour les environnements de blanchisserie où l'excès de mousse peut causer des problèmes de performance et de maintenance.

Instructions d'Utilisation :

Dosage : Utiliser entre 0.5 à 2 ml d'Anti-Mousse par kg de linge sec, selon le niveau de mousse attendu.

Application : Ajouter le produit directement dans la machine à laver en même temps que le détergent ou dans le compartiment adoucissant.

Compatibilité : Convient pour tous types de machines à laver, y compris les machines industrielles et domestiques.

TA TARTRO-AUTO MACHINE

Référence	Conditionnement
H532	5 L - 10 L - 20 L

Détartrage et nettoyage professionnel des machines à laver la vaisselle et à linge, conçu pour éliminer les dépôts de calcaire et les résidus de savon tout en maintenant la performance optimale des appareils.

Tartro-Auto-Machine est un détartrant puissant et un nettoyeur professionnel spécialement formulé pour éliminer les dépôts de calcaire et autres résidus tenaces dans les machines à laver la vaisselle et à linge. Il assure une longue durée de vie à vos équipements en prévenant l'accumulation de tartre et en maintenant leur efficacité. Idéal pour une utilisation régulière dans les environnements de cuisine et de blanchisserie.

Instructions d'Utilisation :

Pour machines à vaisselle : Verser 50 à 100 ml de Tartro-Auto-Machine dans le compartiment réservé au détartrant de la machine.

Lancer un cycle de lavage à vide avec de l'eau chaude (55-60°C).

Pour machines à linge : Ajouter 100 ml de produit dans le compartiment réservé au détergent.

Effectuer un cycle de lavage à vide ou avec linge légèrement sale pour nettoyer l'intérieur de la machine.

Utilisation régulière : Effectuer un détartrage tous les 2 à 4 mois selon la dureté de l'eau.





SERVICE ETAGE SANITAIRES



3S SOL SURFACE SANITAIRE

Référence	Conditionnement
H104	5 L - 10 L - 20 L

Nettoyant concentré pour sols, surfaces et sanitaires. Élimine efficacement saletés, calcaire et résidus pour une propreté et une brillance impeccables.

Instructions d'Utilisation :

Nettoyage des sols et surfaces lavables :

1. Diluer 50 à 100 ml dans 5L d'eau tiède. 2. Appliquer avec une serpillière ou une éponge. 3. Laisser agir quelques minutes si nécessaire. 4. Rincer si besoin.

Détartrage et entretien des sanitaires :

1. Utiliser pur ou dilué selon le niveau d'encrassement. 2. Appliquer directement sur la surface. 3. Laisser agir 5 à 10 minutes. 4. Brosser si nécessaire, puis rincer abondamment. ! Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux acides sans test préalable.



DETARTRINO

Référence	Conditionnement
H522	5 L - 10 L - 20 L

Nettoyage et détartrage des surfaces sanitaires dans les environnements professionnels, tels que les cuisines industrielles, les hôpitaux, les hôtels et les toilettes publiques.

Detartrino est un détartrant puissant conçu pour éliminer efficacement les dépôts de calcaire et les traces de tartre sur les surfaces sanitaires. Il agit rapidement, laissant les surfaces propres et sans résidus.

Instructions d'Utilisation :

Application quotidienne : Appliquer le produit directement sur les surfaces à nettoyer. Laisser agir quelques minutes. Frotter avec une brosse ou un chiffon, puis rincer abondamment à l'eau.

Détartrage intensif : Pour les dépôts tenaces, appliquer le produit non dilué. Laisser agir pendant 10-15 minutes avant de frotter et rincer.





LOCAUX COMMUNS

ACTION RAPIDE

PROTISS

Référence	Conditionnement
H503	5 L - 10 L - 20 L

Nettoyage des moquettes, cuirs, bois simili-cuir et tissus à usage professionnel

Instructions d'Utilisation :

Nettoyage quotidien :

Diluer le produit dans de l'eau à un ratio de 1:2 (1 partie de ProTiss pour 2 parties d'eau) pour un nettoyage quotidien général.

Appliquer directement sur la surface à nettoyer.

Utiliser une brosse douce pour les moquettes et tissus, un chiffon doux pour le cuir et le bois simili-cuir.

Essuyer ou rincer selon le matériau traité.

Élimination des taches (Mode sec) :

Appliquer le produit directement sur la tache sans dilution.

Laisser agir quelques minutes pour que le produit pénètre bien.

Frotter doucement avec une brosse ou un chiffon doux.

Essuyer ou rincer abondamment selon le matériau traité.

MS MARK STICKERS

Référence	Conditionnement
H502	5 L - 10 L - 20 L

Mark Stickers est un produit innovant conçu pour éliminer de manière efficace et rapide les résidus d'adhésif, de scotch, ainsi que les traces d'encrage laissées sur diverses surfaces. En plus de son efficacité sur les surfaces, il est également performant dans l'élimination des taches jaunes sur les tissus et le linge. Ce produit offre une solution complète pour un nettoyage sans compromis, tout en préservant l'intégrité des matériaux traités.

Instructions d'Utilisation :

Pour les surfaces (adhésifs et scotch) :

Appliquer le produit directement sur les résidus d'adhésif ou les traces de scotch. Laisser agir quelques minutes afin de ramollir les résidus. Ensuite, frotter délicatement avec un chiffon propre et non abrasif jusqu'à disparition complète des traces.

Pour les taches sur le linge :

Appliquer une petite quantité de produit directement sur la tache jaune. Laisser agir entre 5 et 10 minutes avant de procéder à un lavage normal du textile. Pour de meilleurs résultats, un lavage à température modérée est recommandé.

PS PURE SHINE PRO

Référence	Conditionnement
H520	5 L - 10 L - 20 L

PureShine Pro est un nettoyant concentré haute performance conçu pour éliminer les traces de calcaire, d'oxydation, de moisissures, ainsi que les mauvaises odeurs sur les surfaces métalliques et en inox. Il laisse les surfaces propres, saines et sans résidus.

Utilisation : Professionnel - Nettoyage de surfaces métalliques, tables de travail, plans inox, équipements de cuisine, zones sensibles

Instructions d'Utilisation :

- Diluer entre 5 % et 20 % dans de l'eau selon le degré de salissure.

- Appliquer à l'aide d'un chiffon, d'une éponge ou d'un pulvérisateur.

- Laisser agir quelques minutes, frotter si nécessaire, puis rincer à l'eau claire.

Ne pas utiliser sur surfaces sensibles aux acides (marbre, pierre naturelle, aluminium brut, etc.)



PF PARFUM PRO

Référence	Conditionnement
H521	5 L - 10 L - 20 L

Parf Pro est un parfum d'ambiance conçu pour créer une atmosphère agréable et fraîche dans les environnements professionnels. Sa formule élimine les mauvaises odeurs tout en diffusant un parfum léger et durable, sans danger pour la santé en cas d'utilisation normale.

Instructions d'Utilisation :

Vaporiser dans l'air à environ 30 cm de la surface souhaitée.

Utiliser dans des espaces bien ventilés.

À appliquer régulièrement pour maintenir une ambiance agréable.



PM PARFUM MOQUETTE

Référence	Conditionnement
H524	5 L - 10 L - 20 L

Parfum pour moquettes et tapis à usage professionnel. Élimine les mauvaises odeurs et laisse une fragrance agréable et durable sur les moquettes, les tissus et les fibres.

Parf Moquette est un parfum spécialement conçu pour raviver et assainir les moquettes et les tissus d'intérieur. Sa formule élimine les mauvaises odeurs et laisse une fragrance douce et fraîche.

Instructions d'Utilisation :

Application quotidienne : Vaporiser directement sur la moquette ou le tapis à une distance de 30 à 40 cm.

Rafraîchissement régulier : Vaporiser légèrement pour maintenir une ambiance fraîche et agréable dans les espaces traités.

Application ciblée : Pour les zones particulièrement odorantes, appliquer plus généreusement et laisser sécher à l'air libre.



LP LAVE-VITRE PRO

Référence	Conditionnement
H531	5 L - 10 L - 20 L

Nettoyage professionnel des vitres, miroirs et autres surfaces en verre, éliminant efficacement les traces de salissures, poussières et autres impuretés tout en laissant une finition sans traces.

Lave-Vitre Pro est un nettoyant formulé pour offrir une brillance parfaite sur les surfaces en verre. Il nettoie en profondeur, laissant les vitres sans traces et résistantes à la poussière. Idéal pour une utilisation dans les environnements professionnels tels que les bureaux, les restaurants, les hôtels, et les espaces publics.

Instructions d'Utilisation :

Surfaces en verre :

Appliquer le produit directement sur la surface à nettoyer ou sur un chiffon propre et sec.

Essuyer avec un chiffon sec et propre en effectuant des mouvements circulaires pour éviter les traces.

Pour miroirs :

Vaporiser une petite quantité de produit et essuyer avec un chiffon sec pour obtenir une finition sans traces.

PISCINE

CP CLEAR POOL-PRO

Référence	Conditionnement
H109	5 L - 10 L - 20 L

Nettoyant et entretien pour piscines : Élimine efficacement le calcaire, les impuretés et les dépôts organiques pour une eau claire et des équipements propres.

Instructions d'Utilisation :

Nettoyage des parois et des équipements :

1. Diluer 200 à 300 ml de ClearPool Pro dans 5L d'eau.
2. Appliquer la solution sur les surfaces à nettoyer à l'aide d'une éponge ou d'une brosse.
3. Laisser agir 5 à 10 minutes selon l'encrassement.
4. Rincer abondamment à l'eau claire.

• Entretien des filtres :

1. Plonger le filtre dans une solution diluée à 10 % (1L pour 10L d'eau).
2. Laisser tremper 1 à 2 heures.
3. Rincer soigneusement avant remise en service.

AG ANTI-ALGUES

Référence	Conditionnement
H110	5 L - 10 L - 20 L

Produit préventif conçu pour limiter et empêcher le développement des algues dans l'eau des piscines. Sa formulation stabilisée permet une efficacité prolongée jusqu'à deux semaines, sous conditions normales d'usage

Instructions d'Utilisation :

1. Préparation de la piscine :

Brosser les parois et le fond si des traces vertes sont visibles.

Vérifier que la filtration fonctionne correctement.

2. Dosage recommandé :

Ajouter 100 mL de produit pour 1 m³ d'eau en traitement de choc (1ère utilisation ou forte chaleur).

En entretien : 50 mL/m³ toutes les deux semaines.

3. Application :

Verser directement dans le bassin, de préférence en soirée, filtration en marche.

Ne pas se baigner pendant 2 heures après le traitement.



Société Proline Lab
Adresse : Sousse, Tunisie
Téléphone: (+216) 53 123 976
Email: contact@prolinelab.com

